

Üretim Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son Kullanım Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Sağlık Bakanlığınca Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.12.2013 - 2013/180

KULLANIM YERİ :

Aşağıda bahsi olan mikro-organizmaları giderici olarak kişisel, umumi ve sınıai alanlarda, gıda ve yemlerde doğrudan kullanılmayan hava, yüzey, esya, ekipman ve mobilyalarında, klima sistemlerinde, duvar ve yerlerde, tuvaletlerde, atık sularında antibakteriyel ve antifungal etki için; ekipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, gidanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerde antibakteriyel, antifungal ve sporisidal etki için kullanılır.

ÜRÜN TIPLERİNE ve ZARARLI TÜRLERİNE GÖRE UYGULAMA (Temiz ortam):

Zararlı Türü	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
ÜRÜN TİPİ 2 ye GÖRE Staphylococcus aureus ATCC 6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Enterococcus hirae ATCC 10541 Escherichia coli ATCC 10536 Candida albicans ATCC 10231 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	Yer ve Yüzeylerde	% 0,5	Gerek görüldüğünde
ÜRÜN TİPİ 4 e GÖRE Bacillus subtilis ATCC 6633 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Enterococcus hirae ATCC 10541 Escherichia coli ATCC 10536 Candida albicans ATCC 10231 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	Gıda ve Yem Alanlarında	% 0,5	Gerek görüldüğünde

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Ürün Tipi 2 ile ilgili yer ve yüzey uygulamalarında % 0.5'lik hazırlanmış PULIREX OXY solüsyonu ile silme veya püskürtmek bakterisidal etki için 5 dakika, fungisidal etki için 15 dakika temas etmesi sağlanır. Ürün Tipi 4 ile ilgili gıda ve yem alanlarındaki uygulamalarda % 0.5'lik hazırlanmış PULIREX OXY solüsyonu ile silme, dozlama veya püskürtmek bakterisidal etki için 5 dakika, fungisidal etki için 15 dakika ve sporisidal etki için 60 dakika temas etmesi sağlanır.

Ruhsat sahibi:

ZNS İKL MAK. KİMYA
SAG.ÜRÜN.LSAN VE TIC LTD ŞTİ.
Merkez :8901/3 sk.1/B Balataçık Çiğli - İZMİR
Tel : 0232 348 15 35 Faks : 0232 348 15 35
E-posta: znsiklimlendirme@gmail.com

Üretici:
SPC KİMYA TEMİZLİK İNŞ GIDA
İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Üretim: 6169 sokak No:8/7 İşıkkent
Bornova - İzmir
Tel : 0232 472 06 96 Faks : 0232 472 06 97
E-posta: info@spokimya.com
Web: www.spokimya.com

Ambalajı açılmı ürünün 24 saat içerisinde kullanınız. Kalan ürünün imha ediniz.
Ürünün güneş ışığı ve ısı almaktan, 25°C'de muhafaza edildiğinde, ağzı kapalı, açılmamış orijinal ambalajında raf ömrü 9 (dokuz) aydır.

KULLANICI GRUBU : UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

PULIREX-OXY

Antibakteriyel, Antifungal, Sporisidal Konsantr Çözelti

ZNS

ZNS İKL.MAK. KİMYA SAĞ.ÜRÜN.LSAN VE TIC LTD ŞTİ.

FORMÜLASYON ŞEKLİ : SIVI

Aktif maddeler :

Hidrojen peroksit (%50'lik) (CAS No. 7722-84-1) : % 99,956 (w/w)
Kolloid glütmiş (CAS No. 7440-22-4) : % 0,044 (w/w)

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

BOŞ AMBALAJ İMHA ŞEKLİ: Usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ : 2.4

ZEHLLENME BELİRTİLERİ :

Ürünün saf hali deride yanmaya neden olur. Cilt kuruluğu ve göz kızarıklığı gibi belirtiler verir. Yutulması halinde karın ağrısı ve kusma görülebilir.

TOKSİKOLOJİK BİLGİLERİ :

Akut Oral LD 50 değeri 910 mg/kg (sıçan)

İLK YARDIM ÖNEMLERİ :

Teneffüs edilirse: Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Eğer solunum güçlüğü var ise oksijen verin. Doktora başvurun.

Cilde temas ederse: Cilt ile temas halinde, derhal 15 dakika bol su ile iyice yıkayın. Eğer kimyasal bulaşmış kıyafet var ise derhal çıkarın. Doktora başvurun.

Göze temas ederse: Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

Yutulursa: Yutulursa kusmaya zorlamayın, eğer bilinci yerinde ise bol miktarda su içmesini temin edin. Doktora başvurun, mümkünse kabi ve etiketi gösterin.

ANTİDÖTÜ ve GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHLLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Mustafa Kemal Demirel
Kimya Mühendisi - ODTÜ
Oda No. 22886

KULLANIM ESNASINDA DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

► Uygulama sırasında koruyucu gözlük, eldiven ve maske kullanılmamalıdır.

DEPOLAMA ESNASINDA DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

► Güneş ışığından ve ısıdan koruyarak kuru ve serin bir yerde saklayınız.
► Yanıcı maddelerden, kuvvetli alkali maddelerden ve indirgen maddelerden uzaktır bulundurunuz, temas ettirmeyiniz.

Aritlar için zehirli değildir.

Bahiklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Zararlılık İfadeleri

H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

Önemli İfadeleri

Genel

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

Tedbir

P221 Yanıcılarla karışmasını önleyici her türlü önlemi alın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmemeyi veya sigara içmeyin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Müdahale

P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye

ÇALIŞMAYIN.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340 SOLUMA HALİNDE: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Depolama

P405 Kilit altında saklayın.

Beraraf

- İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri Yoktur.

Zararlılık İşaretleri:



GHS05

Ciddi aşındırıcı



GHS08

Solunumu hassaslaştırıcı



GHS07

Cilt, Göz Teması ve Yutulma Halinde Zararlı

Uyarı Kelimesi : TEHLİKE

